

tempest
easyline





tempest625easy

TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	6,25 mt
BEAM O.A.	2,65 mt
TUBE DIAMETER	0,56 mt max
WEIGHT (approx.)	700 kg
MAX PEOPLE ON BOARD	N° 12
ENGINES	1L
MAX POWER	170 HP
CERTIFICATION CE	B
TUBE	Neoprene-Hypalon ORCA®1670 dtex

STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP - MUSONE DI PRUA IN VTR/FRP BOW PYLON
 PAGAIE/PADDLES - PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP - SCALETTA/LADDER - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (122 LT)

OPT EQUIPMENT

ASTA DA SCI/SKI POLE - BUSSOLA/COMPASS - C/CONSOLLE E PANCA/CONSOLE AND BENCH COVER
 CUSCINERIA DI PRUA CON TAVOLO/FORE SUNDECK CUSHIONS WITH TABLE - DOCCIA/SHOWER (45 LT) - KIT PLANCETTE DI POPPA/STERN PLATFORM KIT
 LUCI DI NAVIGAZIONE SU ROLLBAR/NAVIGATION LIGHTS ON ROLLBAR - PANCA GUIDA LEANING POST/LEANING POST
 RIVESTIMENTO FLEXITEEK POZZETTO/FLEXITEEK PLANKING ON COCKPIT - RIVESTIMENTO FLEXITEEK TRINCARINI/FLEXITEEK PLANKING ON STRINGERS
 ROLLBAR INOX/SS A-FRAME - TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER - TENDALINO PER ROLLBAR/SUNSHADE ARCH FOR A-FRAME
 TENDALINO/SUNSHADE ARCH - TIMONERIA IDRAULICA/HYDRAULIC STEERING



tempest570easy

TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	5,70 mt
BEAM O.A.	2,61 mt
TUBE DIAMETER	0,56 mt max
WEIGHT (approx.)	550 kg
MAX PEOPLE ON BOARD	N° 10
ENGINES	1L
MAX POWER	135 HP
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene-Hypalon ORCA®1100 dtex

STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP - MUSONE DI PRUA IN VTR/FRP BOW PYLON
 PAGAIE/PADDLES - PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP - SCALETTA/LADDER - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (86 LT)

OPT EQUIPMENT

ASTA DA SCI/SKI POLE - C/CONSOLLE E PANCA/CONSOLE AND BENCH COVER - CUSCINERIA DI PRUA/FORE SUNDECK CUSHIONS
 DOCCIA/SHOWER (45 LT) - LUCI DI NAVIGAZIONE SU ROLLBAR/NAVIGATION LIGHTS ON ROLLBAR
 PANCA GUIDA LEANING POST/LEANING POST - ROLLBAR INOX/SS A-FRAME - TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER
 TENDALINO PER ROLLBAR/SUNSHADE ARCH FOR A-FRAME - TENDALINO/SUNSHADE ARCH



tempest505easy

TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	5,05 mt
BEAM O.A.	2,33 mt
TUBE DIAMETER	0,53 mt max
WEIGHT (approx.)	400 kg
MAX PEOPLE ON BOARD	N° 9
ENGINES	1 L
MAX POWER	110 HP
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene-Hypalon ORCA®1100 dtex

STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP
 MUSONE DI PRUA IN VTR/FRP BOW PYLON - PAGAIE/PADDLES
 PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP - SCALETTA/LADDER

OPT EQUIPMENT

C/CONSOLE/CONSOLE COVER - CUSCINERIA DI PRUA/FORE SUNDECK CUSHIONS
 DOCCIA/SHOWER (55 LT) - LUCI DI NAVIGAZIONE SU ROLLBAR/NAVIGATION LIGHTS ON ROLLBAR
 ROLLBAR INOX/SS A-FRAME - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (53 LT)
 TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER
 TENDALINO PER ROLLBAR/SUNSHADE ARCH FOR A-FRAME - TENDALINO/SUNSHADE ARCH



tempest425easy

TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	4,20 mt
BEAM O.A.	2,03 mt
TUBE DIAMETER	0,45 mt max
WEIGHT (approx.)	290 kg
MAX PEOPLE ON BOARD	N° 6
ENGINES	1 L
MAX POWER	40 HP
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene-Hypalon ORCA®1100 dtex

STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP - PAGAIE/PADDLES
 PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP
 STROZZASCOTTE IN GOMMA PRUA/GUM BOW ROLLER

OPT EQUIPMENT

CUSCINERIA DI PRUA (SOLO PUNTALE)/FORE SUNDECK CUSHIONS (BIG FRONT ONE ONLY)
 SCALETTA/LADDER - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (65 LT)
 TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER

Dati suscettibili a variazione per adeguamento alle normative ISO ed alla nuova direttiva europea.

Data are susceptible to adaptation to ISO regulation and new EU directive.

Tutte le caratteristiche relative all'intera gamma non sono vincolanti. Cantieri Capelli si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Le imbarcazioni raffigurate possono essere equipaggiate con accessori opzionali.
 All features and data concerning our whole production are not binding. The shipyard Capelli reserves the right to modify them without advance notice. The boats shown can be equipped with additional options.

